

## APPENDICE I

### TABELLA ILLUSTRATIVA DEI DATI DI SCAVO

US-USM	Quote	Breve descrizione	Relazioni	Numero e denominazione in sezioni	Denominazione in quaderni	Denominazione in schede d'inventario	TG	Note
1		humus	copre US 2	sezione ovest di D5: 2, "terreno sabbioso misto"	"strato di pulitura superficiale"	"E5 superfice misto (TG 98)" "D5, rimosso superficiale (TG 126)" "D6, superfice (TG 89)" "D6, I strato superfice (TG 103, TG 229)" "Dal rimosso provengono alcune monete (TG 115, TG 116, TG 117, TG 118, TG 119)"	TG 89; TG 98; TG 103; TG 115; TG 116; TG 117; TG 118; TG 119; TG 126; TG 229	
2	rintracciato fino a -0,40 m dal piano di campagna	strato di terra a matrice sabbiosa (apporto eolico), di colore chiaro	è coperto da US 1; copre UUSS 3 e 7	sezione ovest di D5: 3, "sabbioso + chiaro con pochi cocci"; sezione est di D6-D5, "terreno superfice"	"terreno sabbioso piuttosto chiaro con sabbia dall'apporto eolico"	"D5, I taglio superficiale (TG 1)" "D5, II taglio superficiale (TG 128)" "D5, strato superficiale -0,30/-0,40, sud del settore (TG 283)" "D6, -0,25/-0,35, strato superficiale (TG 25, TG 26)" "D6, -0,25/-0,35, strato superficiale (TG 25, TG 26, TG 273, TG 279, TG 457, TG 567)" "D6, fontana, strato superficiale rimosso, sino a -0,40 m, TG 306, TG 216)" "D6, zona fontana, strato superficiale, -40 cm da superfice (TG 44, TG 45, TG 371)"	TG 25; TG 26; TG 27; TG 44; TG 45; TG 127; TG 128; TG 216; TG 273; TG 279; TG 283; TG 306; TG 371; TG 457; TG 567	il materiale con n. inv. TG 225 (fontana, strato superficiale "rimosso", -0,40/-0,50 m) è forse pertinente ad US 3
3	da -0,40 a -0,60 m ca. in D5 da -0,60 a -0,77 m in D6  in D6 lo strato è in pendenza verso nord e nella zona della cd. fontana il suo limite superiore si attesta intorno ai -0,40 m  in C5 e in C6 lo strato si attesta tra -	strato di terra nera compatta con superfice piana e regolare	è coperto da UUSS 2 e 29; copre UUSS 4, 9, 30 ed USM 47 (muro G)	sezione ovest di D5: 4, "strato nero con tegole (I sec. d.C.)"; sezione est di D5: "strato nero con tegole"; sezione est di D6-D5: 1, "strato nero con tegole"	"strato nero con tegole"	"D5, saggio a -0,50 m da liv. campagna (TG 81, TG 82, TG 83, TG 84, TG 85, TG 86, TG 132, TG 133)" "D5, da -0,40 a -0,50 m, da livello superiore strato nero con tegole" "D5, da -0,40 a -0,60 m, strato nero con tegole (TG 108)" "D5, -0,40/-0,50 m, strato scuro fascia bordo sud (TG 114, TG 572)" "D5, -0,50/-0,60 m, fascia bordo sud (TG 136, TG 562)" "D5, -0,50/-0,70 m, metà ovest (TG 65, TG 66, TG 67)" "D6, -0,60/-0,70 m, strato nero con tegole: TG 87, TG 88, TG 401, TG 272, TG 280, TG 284, TG 356, TG 359, TG 390, TG 455, TG 150, TG 387, TG 230, TG 205, TG 291, TG 345, TG 382, TG 401, TG 402, TG 422, TG 426, TG 428, TG 500)" "D6, -0,70/-0,77 m, strato nero con tegole parte inferiore (TG 400, TG 314, TG 479, TG 197, TG 277, TG 336, TG 357, TG 362, TG 380, TG 391, TG 263, TG 397, TG 400, TG 423, TG 101)" "D5, metà N, strato nero con tegole (fondo), misto zona intermedia con lo strato rossiccio (TG 295)" "D6, fontana, strato nero con tegole, -0,40/-0,50 m (TG 221, TG 482, TG 517)" "D6, fontana, strato nero con tegole, (fondo), -0,50/-0,55 m (TG 253)" "D6, strato nero con tegole, -0,60/-0,70 m (TG 488)" "D6, metà N, strato nero con tegole, -0,65/-0,75 m (TG 164, TG 173)" "D6, pulitura (fine dello strato nero), -0,77 m (TG 448)" "C5 -C6, saggio sulla faccia superiore e lungo il filo interno del muro W, strato nero con tegole, poggia sul muro -0,55/-0,65 m (TG 381, TG 525)"	TG 65; TG 66; TG 67; TG 81; TG 82; TG 83; TG 84; TG 85; TG 86; TG 87; TG 88; TG 100; TG 108; TG 114; TG 100; TG 130; TG 132; TG 133; TG 135; TG 136; TG 150; TG 164; TG 173; TG 197; TG 205; TG 211; TG 221; TG 230; TG 253; TG 272; TG 277; TG 280; TG 284; TG 291; TG 295; TG 314; TG 357; TG 336; TG 345; TG 356; TG 359; TG 362; TG 380; TG 381; TG 382; TG 387; TG 390; TG 391; TG 395; TG 397; TG 400; TG 401; TG 402; TG 422; TG 423; TG 426; TG 428; TG 448; TG 455; TG 479; TG 482; TG 488; TG 500; TG 517; TG 525; TG 562; TG 572	le tegole e gli embrici contenuti nello strato erano "disposti anche di taglio, come a formare un riemp. artificiale"; il materiale con n. inv. TG 129 e TG 135 non può essere attribuito con sicurezza a questo strato; esso appartiene forse ad US 6

	0,55 e - 0,65 m							
4	da -0,60 a - 0,85 m nella parte ovest del settore  da -0,69 a - 0,90 m nella parte est del settore	strato di terra a matrice sabbiosa di colore giallino	è coperto da UUSS 3 e 10; copre UUSS 5 e 43 e UUSSMM 49 (muro A) e 50 (muro B); è tagliato da US 6; si appoggia ad US 30	sezione ovest di D5: 5, “terreno grigiastro chiaro con pochi cocci e terrecotte”; sezione est di D5: 2, “chiaro con pietre e schegge”; sezione est di D6-D5: 3, “strato sabbioso + chiaro con cocci”	“strato chiaro sabbioso”	“D5, saggio, -0,75 m da liv. campagna” “D5, parte nord, -0,70/-0,85 m (TG 59, TG 60, TG 74, TG 75, TG 76, TG 140, TG 141, TG 142, TG 428/B)” “D5, -0,70/-0,85 m, materiale dallo strato con aretina a contatto con la buca (TG 23, TG 24)” “C5-C6, a E del muro SN, strato con ceramica grigia sotto quello nero con tegole (TG 305)” “C5-C6, strato a contatto terra rossa sotto strato nero con tegole (TG 418)”	TG 23; TG 24; TG 59; TG 60; TG 74; TG 75; TG 76; TG 140; TG 141; TG 142; TG143/B; TG 305; TG 418	il materiale con n. inv. TG 37 e TG 130 non può essere attribuito con sicurezza a questo strato; esso è forse pertinente ad US 7
5	da -0,85 a - 1,10 m nella parte ovest del saggio  da -0,95 a - 1,05 m nella parte est del saggio	strato di terra sabbiosa, di colore rossiccio	è coperto da US 4; copre UUSS 12, 14 e 26; si addossa ad USM 49 (muro A); è tagliato da US 6	sezione ovest di D5: 11, “rossastro con poche tegole e cocci IV sec.”; sezione est di D5: 3, “rossiccio con tegole”	“strato rossiccio, sabbioso con frammenti di tegole e cocci”	“D5, saggio, -0,90 m liv. campagna” “D5, trincea, da -0,85 a 1 m (TG 57, TG 144, TG 233)” “D5, settore SE intorno alla buca, - 0,95/ -1,05 m (TG 54, TG 55, TG 56, TG 70, TG 350, TG 353, TG 440, TG 441, TG 442, TG 490)” “D5, settore SE a S muro a blocchi (TG 106, TG 107)” “C5-C6, -0,75/-0,80 m, strato rossiccio (TG 394)” “C5-C6, strato immediatamente sopra le tegole, resti di conchiglie, pulizia muro W, -0,80/-0,95 m (TG 419, TG 420)” “C5-C6, strato immediatamente sopra le tegole, resti num. conchiglie, -0,95/-1,10 m (TG -383)”	TG 54; TG 55; TG 56; TG 57; TG 70; TG 106; TG 107; TG 144; TG 233; TG 350; TG 353; TG 383; TG 394; TG 419; TG 420; TG 440; TG 441; TG 442; TG 490	il materiale con n. inv. TG 327 e TG 131 non può essere attribuito con sicurezza a questo strato; esso è forse pertinente ad US 7; allo strato potrebbe appartenere la moneta TG 101, individuata “lungo il muro A”, nel “liv. sup. muro a blocchi”
6	da -0,40 a - 1,35 m	taglio relativo alla buca cd. bizantina	taglia gli strati UUSS 3, 4, 5, 9, 10, 16 e 26; è riempito da US 7					
7		strato di terra di riporto	è coperto da US 2; riempie US 6		“buca bizantina”	“D5, saggio, - 0,75 m, buca medievale (TG 1)” “D5, da -0,40 a -0,50 m, strato nero con tegole, buca (TG 134, TG 267)”; “buca, parte E, misto (TG 61, TG 62, TG 63, TG 64, TG 334, TG 521)” “D5, -0,40/-0,50 m, buca (TG 120, TG 121, TG 335, TG 523)” “D5, buca N e E misto, -0,50/-0,70 m, metà ovest (TG 269)” “D5, -0,70/-0,85 m, buca (TG 124, TG 125, TG 143/A)” “D5, -0,85/-1,05 m, buca TG 46, TG 123, TG 226, TG 231)” “buca fondo (TG 122, TG 149)”	TG 1; TG 46; TG 61; TG 62; TG 63; TG 64 TG 120; TG 121; TG 122; TG 123; TG 124; TG 125; TG 134; TG 143/A; TG 149; TG 226; TG 231; TG 267; TG 269; TG 334; TG 335; TG 521; TG 523	
8		trincea di asportazione del muro C	è riempito da US 43					
9	da -0,56 a - 0,66 m	strato di terra di colore rosso- grigio	è coperto da US 3; copre US 10; è tagliato da US 6	sezione est di D5: “strato rosso- grigiastro polveroso”	“strato di terreno rossiccio, più polveroso”	“D5, -0,50/-0,70 m, parte est (TG 137, TG 489)” “D5, -0,50/-0,70 m, parte NE (TG 139)” “D5, -0,50/-0,70 m, metà ovest (TG 138)”	TG 137; TG 138; TG 139; TG 489	

10	da -0,66 a -0,69 m	concentrazione di schegge di arenaria con superficie regolare	è coperto da US 9; copre US 4	sezione est di D5: 1, "straterello a schegge di arenaria"				
11	da -0,60 a -0,80 m	strato di terreno chiaro misto a tegole	è coperto da US 4; si appoggia ad UUSS 43, 44 e 46 (riempimento della cd. vasca)	sezione est di D5-D6: 2 "strato chiaro con tegole"		"D6, 'vasca', riempimento della vasca (TG 461, TG 478)" "D6, tegole provenienti dall'interno della fontana (TG 536)" "D6, campione d'intonaco della fontana (TG 471)" "E6, +25 +15, sul fondo vasca (TG 580)"	TG 461; TG 471; TG 478; TG 536; TG 580	
12	da -1,10 a -1,20 m	sottile strato di sabbia di colore grigiastro	è coperto da US 5; copre UUSS 14 e 16	sezione ovest di D5: 12, "lente con cenere"	"lenti di sabbia grigiastro sterile"			
16	da -1,20 a -1,45 m	strato di terra compatta a matrice sabbiosa di colore rosso con molte tegole	è coperta da UUSS 12 e 14; copre US 19 e USM 51 (strutture D)	sezione ovest di D5: "tegole"	"strato compatto di terreno sabbioso che contiene in abbondanza cocci e soprattutto tegole"	"D5, trincea ovest, parte N, pulitura parete, -1/-1,30 m (TG 59)" "D5, -1,20/-1,30 m, strato con tegole e cocci (TG 69, TG 147, TG 341)" "C5, strato rossiccio con tegole -1, 20/-1, 30 m (TG 407, TG 413a, TG 559)" "D5, -1,30 -1,45 m, trincea W, parte S (TG 50, TG 346, TG 534)" "C5, a E muro NS, strato rossiccio con tegole sotto il muro cm -105/-150 (TG 212)"	TG 50; TG 69; TG 147; TG 212; TG 341; TG 346; TG 407; TG 413A; TG 559; TG 534	Nel settore C5 lo strato sembra essere coperto direttamente da US 5. Non si segnala, infatti, la presenza della sottile lente di cenere US 12 posta tra esso ed US 5
19	da -1,45 a -1,55 m	strato di terra a matrice sabbiosa con tracce di cenere, frustuli carboniosi, ossa e malacofauna	è coperto da US 16; si addossa ad US 51 (strutture D); copre UUSS 20 e 25	sezione ovest di D5: 13, "strato con cenieri, carboncini e pochi cocci"	"terreno sabbioso, con resti organici, ossa, etc., lenti di cenere saponosa e carboncini"	"D5, trincea W, parte S, -145/-155 cm (TG 339, TG 492)"	TG 339; TG 492	
14	da -1,10 a -1,30 m	terreno a matrice sabbiosa di colore chiaro	è coperto da US 5; copre UUSS 12 e 16; si addossa USM 49 (muro A)	sezione ovest di D5: 7, "sabbioso chiaro con pochi cocci"		"D5, trincea, sabbioso, - 100/-110 cm (TG 145)" "D5, trincea, sabbioso, -110/-120 cm (TG 146)"	TG 145; TG 146	
13	da - 1,10 a - 1,20 m	strato di terra combusta	è coperto da US 4; copre UUSS 15 e 17	sezione ovest di D5: 6, "lente di cenere"				
17	da -1,20 a -1,42 m	strato di terra compatta a matrice sabbiosa di colore rossastro con tegole	è coperto da UUSS 13 e 15; copre US 18	sezione ovest di D5: 8, "sabbioso con tegole"	"strato con tegole"	"D5, - 90/-130 cm, saggio W, a N muro, rossastro con tegole (TG 148)" "D5, trincea ovest, parte N, pulitura parete, - 110/-130 cm (TG 56, TG 79, TG 80)" "D5, trincea W, a N muro, -130/-140 cm (TG 340, TG 342)" "D5, trincea W, parte N, -130/-145 cm (TG 51, TG 52, TG 53, TG 438, TG 514)" "D5, settore a N del muro A, -115/-140 cm (TG 166, TG 200, TG 347, TG 506, TG 509)"	TG 51; TG 52; TG 53; TG 56; TG 79; TG 80; TG 148; TG 166; TG 200; TG 209; TG 340; TG 342; TG 347; TG 438; TG 506; TG 509; TG 514; TG 526	l'attribuzione allo strato del materiale con n. inv. TG 491 è dubbia (recuperato "lungo i blocchi del muro A, lato N"); infatti, la quota indicata (-90/-130 cm) coincide in parte anche

						“D5, trincea W, a N muro, strato con tegole, -1,30/-1,40 m (TG 526)” “D5, settore a N del muro A, pulitura di superficie -140 cm (TG 209)”		con quella relativa ad US 15
18	da -1,40 m a -1,50 m	strato di terra con frustuli di carbone e resti organici	è coperto da US 17	sezione ovest di D5: 9, “sabbioso rossiccio con carboncini”	“livello di frequentazione con ceneri, resti organici e carboncini”	“D5, trincea W, parte N, -145/ -150 (TG 537)”	TG 537	nel diario di scavo si segnala la probabile corrispondenza con lo strato identificato alla stessa quota a sud del muro A (US 19)
15	da -1,05 a -1,30 m da -0,90 a -1,15 m nella parte a nord del muro, tra gli scarichi di blocchi	terreno a matrice sabbiosa di colore chiaro	è coperto da UUSS 4 e 13; copre US 17; si addossa ad USM 49/A	sezione ovest di D5: 7, “sabbioso chiaro con pochi cocci”		“D5, a N del muro A, -90/-115 cm (TG 91, TG 498)” “D5, a N del muro A, -103/-115 (TG 220, TG 281)”	TG 91; TG 220; TG 281; TG 498	
24	da -1,55 a -1,70 m	taglio della fossa relativa ad un focolare	taglia US 20; è riempito da US 25		“focolare che sembra costituito da una fossa scavata nel banco sabbioso”			
25	da -1,55 a -1,70 m fino a -1,90 m nel settore C5	strato di terra	è coperto da US 19; riempie US 24			“D5, trincea W, parte S, zona della “cucina” pentola -155/-170 cm (TG 535)” “C5-C6, saggio lungo muro W, parte E, -150/-170 cm, livello focolare, -170 cm (TG 361, TG 386)” “C5-C6, saggio lungo il muro W, parte E; -150/-180 cm, livelli occupati da focolari (2) appoggiati sul muro W, fino alla sabbia gialla in fondo (-190 cm) (TG 369)”	TG 361; TG 386; TG 369; TG 535	
20	da -1,55 a -1,70 m da -1,60 a -1,80 m nella parte est di D5 da -1,80 a -1,90 m in C5	strato di sabbia gialla sterile	è coperto da UUSS 19 e 28; copre US 21; è tagliato da UUSS 24 e 41	sezione ovest di D5: “sabbioso chiaro”; sezione est di D5: “sabbia giallina con poche tracce di bruciato”	“strato di sabbia gialla sterile”	“D5, sett. a S del muro A, sabbia [...] -160/-180 cm (TG 484)” “E5, angolo SO, nella sabbia gialla sotto il livello del blocco B, -150/-165 cm (TG 575)” “E5, nella sabbia gialla intorno alla buca (pulitura su cm 20 di spessore circa (TG 574)” “D4, angolo N-E, sabbia gialla, -155/-171 cm (TG 404 e TG 370)”	TG 370; TG 404; TG 483; TG 574; TG 575	
21	da -1,70 a -1,90 m nella parte ovest del settore da -1,90 a 2 m nella	strato di sabbia di colore scuro	è coperto da US 20; copre US 22	sezione ovest di D5: “sabbioso scuro con cocci”; sezione est di D5: “sabbia nera”	“strato sabbioso scuro”	“D5, sabbia nera in fondo, -180/-205 cm (TG 568)” “D5, sabbia nera, -180/-217 (TG 484)”	TG 484; TG 568	il materiale con n. inv. TG 496 è forse da attribuire a questo strato: “C5-C6, saggio lungo muro W, livello sabbia scura -190/-210 cm (TG 496)” (trovato sulla sua superficie?)

	parte est del settore							
22	da -1,90 a -2,17 m	strato di sabbia di colore grigio	è coperto da US 21; copre US 23	sezione ovest di D5: "sabbioso grigiastro"				
23	da -2,17 a -2,22 m	strato di sabbia con bolo	è coperto da US 22	sezione ovest di D5: "sabbioso con bolo"				
26	da -1,05 a -1,35 m	strato di terra a matrice sabbiosa, con residui organici, frustuli carboniosi e tegole	è coperto da US 5; copre US 27; si addossa a USM 49 (muro A)	sezione est di D5: 4 "ceneri, carboncini, tegole, organici, grigiastro, argilla bruciata" e "sabbioso con carboncini e tracce focolare"	"terreno sabbioso"	"D5, settore SE intorno alla buca, -105/-135 (TG 29, TG 30, TG 31, TG 32, TG 33, TG 34, TG 35 TG 68, TG 352, TG 354, TG 355, TG 445, TG 477, TG 515, TG 519, TG 522)"	TG 29; TG 30; TG 31; TG 32; TG 33; TG 34; TG 35; TG 68; TG 352; TG 354; TG 355; TG 445; TG 477; TG 515; TG 519; TG 522	sebbene nella sezione est di D5 vengano distinti due strati (n. 4 e strato sottostante), nel diario di scavo e nelle schede d'inventario tutta la porzione di suolo compresa tra -1,05 e -1,35 m viene indicata come terreno sabbioso con carbone, tegole e residui organici.
27	da -1,35 a -1,50 m	concentrazione di schegge di arenaria e fr. di tegole, a formare un piano	è coperto da US 26; copre US 28	sezione est di D5: "tritume arenaria (pavimento)"	"livello pavimentale con tegole e arenaria"	"D5, zona di pulitura del 'pavimento' -135 cm (TG 493)" "D5, a S del muro A, battuto pavim. da -135 a -150 cm (TG 206, TG 348, TG 458, TG 276, TG 449, TG 462)" "D5, sett. a S del muro A, dègagement d'arenaire cm -135/-160 (TG 221)"	TG 206; TG 221; TG 276; TG 348; TG 449; TG 458; TG 462; TG 493	nel diario di scavo si segnala che, l'interfaccia dello strato, posta a -1,35 m, corrisponde a "un chiaro piano di frequentazione con livellamenti di tegole e nella zona E del settore con un netto piano formato da schegge e arenaria sbriciolata"
28	da -1,50 a -1,60 m	strato di terra combusta (focolare)			"livellino intermedio sotto il livello pavimentale, con tracce di piccolo focolare poggiato su alcune pietre"	"D5, sett. a S del muro A, tracce di focolare a -155 cm (TG 168)"	TG 168	
29	da -0,40/0,50 a -0,60 m	strato di terra di colore rossiccio	è coperto da US 2; copre US 3		"strato con materiale medievale e mescolato con varie lenti di sabbia giallastra"	"D6, -35/-50 cm, strato sup. (TG 546)" "D6, strato rossiccio medievale, -50/-60 cm (TG 77, TG 78, TG 271, TG 565)" "D6, zona rossiccia a S della fontana, -50/-55 cm (TG 155, TG 578)" "D6, strato rossiccio S, -50/-60 cm (TG 164)"	TG 77; TG 78; TG 155; TG 164; TG 271; TG 546; TG 565; TG 578	

30	da -0,77 a -1 m	strato di terra a matrice sabbiosa di colore rosso	è coperto da US 3; copre UUUSS 31 e 43; si appoggia ad US 4			<p>“D6, strato rossiccio sul muro C, -80 cm ca. (TG 97)”</p> <p>“D6, strato rossiccio con frammenti di arenaria (TG 92, TG 363, TG 223, TG 178, TG 338, TG 411)”</p> <p>“D6, metà S, strato rossiccio sabbioso, -75/-100 cm (TG 199, TG 236, TG 351, TG 307)”</p> <p>“D6, metà S, strato rossiccio sabbioso, -85/-100 cm (TG 163, TG 210, TG 379, TG 427, TG 557, TG 560, TG 564, TG 326, TG 444, TG 376, TG 241, TG 285, TG 292, TG 374, TG 376, TG 408)”</p> <p>“D6, pulitura dell'estremità N del quadrato, -100 (TG 541)”</p>	TG 92; TG 97; TG 163; TG 178; TG 199; TG 210; TG 223; TG 236; TG 241; TG 285; TG 292; TG 307; TG 326; TG 338; TG 351; TG 363; TG 374; TG 376; TG 379; TG 408; TG 411; TG 444; TG 541; TG 557; TG 560; TG 564	il materiale con n. inv. TG 207 (“-87, sopra il muro [B?] che appare lungo la parete E”) è forse attribuibile a questo strato.  ad US 30 è forse da ricondurre anche il materiale con n. inv. TG 430 e TG 480 (“D6, materiale misto sopra il muro B, -90 cm”)
31	-1 m	concentrazione di pietre e tegole, a formare un piano regolare	è coperto a US 30; copre US 35; costituisce il livello su cui sono posate le murature pertinenti alla cd. vasca ed USM 50		“livello pavimentale costituito da scarichi pressati di tegole e di piccole pietre”			
32	da -0,77 a -0,83 m	taglio della “buca” individuata in D6, nella parte inferiore di US 3	taglia US 31; è riempito da US 33					
33	da -0,77 m a -0,83 m	strato di terra	è coperto da US 3; riempie US 32			<p>“D6, ‘buca’ nello strato nero con tegole, -77/-83 cm (TG 95, TG 96)”</p> <p>“D6, pulizia superficiale -77 cm (TG 464)”</p> <p>“D6, piccolo avvallamento dello strato nero con tegole, nello strato inferiore -77/-83 cm (TG 472)”</p>	TG 95; TG 96; TG 464; TG 472	
34		cavo di asportazione del muro E (muro est della cd. vasca)	è riempito da US 44					
35	da -1 a -1,10 m	preparazione del piano US 31 (pavimento)	è coperto da US 31; copre US 36					
36	da -1,10 a -1,25/-1,30 m	strato di sabbia mista a pietrame e blocchi lapidei	è coperto da US 35; copre US 37		<p>“riempimento costituito da grosse pietre e blocchi di reimpiego, estesi scarichi di sabbia quasi sterile”</p>	<p>“D6, strato sabbioso di riempimento, -100/-110 (TG 105)”</p> <p>“D6, - 100/-115, zona ‘pavimentale’, metà N (TG 180, TG 246, TG 249, TG 297, TG 447, TG 475, TG 511, TG 513)”</p> <p>“D6, nel riempimento livello pavimentale a tegole, -110 cm (TG 109)”</p> <p>“D6, zona sabbiosa di riempimento, -100/-120 cm, (TG 71, TG 278, TG 300, TG 308, TG 182, TG 446, TG 474, TG 495)”</p> <p>“D6, livello pavimentale e riempimento, -110/-120 cm (TG 202, TG 204, TG 531)”</p> <p>“D6, strato di riempimento sopra lo strato con tegole, -120/-130 cm (TG 437, TG 439, TG 48, TG 49, TG 460, TG 549, TG 571)”</p>	TG 48; TG 49; TG 71; TG 105; TG 109; TG 180; TG 182; TG 202; TG 204; TG 246; TG 249; TG 278; TG 297; TG 300; TG 308; TG 437; TG 439; TG 446; TG 447; TG 460; TG 463; TG 474; TG 475; TG 495; TG 511; TG	

						"D6, riempimento contatto strato con tegole, -120/-130 cm (TG 463)"	513; TG 531; TG 549; TG 571	
37	da -1,30 a -1,50 m	strato di terreno di colore rossiccio misto a tegole e materiale vario e abbondante	è coperto da US 36; copre US 38		"scarichi di terreno rossiccio e tegole"	"D6, metà N, inizio strato con tegole pulitura, -130 cm (TG 529)" "D6, metà S, strato rossiccio con tegole -120/-130 cm (TG 161, TG 274, TG 433, TG 434, TG 198)" "D6, metà S, strato rossiccio con tegole, -120/-135 cm (TG 102, TG 228, TG 239, TG 247, TG 262, TG 522, TG 555)" "D6, metà S, strato rossiccio con tegole, -135/-150 cm (TG 311, TG 476)" "D6, metà N, strato rossiccio con tegole, -130/-150 cm (TG 153, TG 165, TG 171, TG 224, TG 232, TG 237, TG 242, TG 243, TG 250, TG 252, TG 298, TG 302, TG 303, TG 366, TG 375, TG 392, TG 403, TG 413b, TG 425, TG 436, TG 486, TG 487, TG 494, TG 503, TG 527, TG 156)"	TG 102; TG 153; TG 156; TG 161; TG 165; TG 171; TG 198; TG 224; TG 228; TG 232; TG 237; TG 239; TG 242; TG 243; TG 247; TG 243; TG 250; TG 252; TG 262; TG 274; TG 298; TG 302; TG 303; TG 366; TG 375; TG 392; TG 403; TG 413b; TG 425; TG 433; TG 434; TG 435; TG 436; TG 476; TG 486; TG 487; TG 494; TG 503; TG 522; TG 527; TG 529; TG 555	
38	a -1,50 (fine scavo del settore D6?)	strato di terra bruciata con carboni	è coperto US 37					
39		strato di terra	è coperto da USM 49 (muro A)			"C5, sotto il blocco più occidentale del muro A, contro il grosso muro, da terminus post quem per A (TG 518)" "E5, cocci trovati sotto il livello orientale del muro A (vernice nera) e sotto le pietre applicate (a S) contro il muro A (danno terminus post quem) (TG 573)"	TG 518; TG 573	
40	da -2,05 a -2,30 m	strato di sabbia	sulla sua superficie sono posate le fondazioni del muro G (= USM 47)			"C5, nella sabbia sotto le fondazioni del grande muro del lungomare (est), lungo i blocchi squadrate cm -205/-230 (TG 454)"	TG 454	
41	a -1,50 m ca.	taglio della buca "rossa" individuata in E5	taglia US 20					
42	a -1,50 m ca.	strato di sabbia individuata in E5				"E5, lato ovest, buca "rossa" nella sabbia, -150 cm (TG 194, TG 450, TG 508)"	TG 194; TG 450; TG 508	
43		strato di terra	riempie US 8, è coperto da UUSS 4 e 30			"D6, nella trincea di asportazione del muro, -70 cm (TG 104)" "E6, materiale sul cavo di asportazione dei muri N e S della vasca (TG 415)"	TG 104; TG 415	

44		strato di terra	riempie US 34; è coperto da US 4; è addossato ad US 11			“E5, +25 + 15, materiale nel muro E della vasca, moderno misto (TG 582)” “E6, +25 + 15, materiale nel muro E della vasca, moderno misto (TG 584)”	TG 582; TG 584	
45		cavo di asportazione di F (muro perimetrale sud della cd. vasca)	è riempito da US 46					
46		strato di terra	riempie US 45 è coperto da US 4; è addossato ad US 11			“E6, materiale sul cavo di asportazione dei muri N e S della vasca (TG 415)”	TG 415	
47		muro G (cd. grande muro)	le sue fondazioni sono posate al di sopra di US 40					
48	-0,80 m ca.	muro H (muratura perimetrale ovest della cd. vasca nel settore E5)			“prolungamento del muro A di D5”			
49	-0,80 m ca.	muro A	è posato al di sopra di UUSS 39 e 31; si appoggia ad USM 47 (muro G) e USM 50/B; gli si addossano UUSS 5 e 26; è coperto da US 4					
50	-0,80 m ca.	muro B (muratura perimetrale ovest della cd. vasca)	È posato al di sopra di US 31; è coperto da US 4; gli si addossa US 11					
51	-1,42 m	strutture D			“strutture anteriori al muro A”			
52	-1,50 m ca.	blocco I (settore E5)	copre US 20					