

CATALOGO DELLE FORME

PRODUZIONI ITALICHE

TAVOLA I, AI TIPO 1

Provenienza SAL 15 I US 1942	N° esemplari 1
Collo leggermente svasato verso l'esterno, segnato internamente da evidenti solchi concentrici; l'orlo è a fascia e presenta un labbro ripiegato verso l'esterno.	
Impasto 7.5 YR 7/4; duro al tatto, con frattura piuttosto regolare; inclusi bianchi, brillanti e bruni.	
Diametro orlo 12 cm	Altezza cons. 11 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Padova (Pesavento Mattioli 1992, 81, n. 48).	

TAVOLA I, AI TIPO 2

Provenienza SAL 15 I US 1139	N° esemplari 2
Orlo a fascia, basso, inclinato verso l'esterno e caratterizzato da una sezione triangolare; collo troncoconico che registra tracce di una netta solcatura nella pareti interne subito sotto l'orlo; anse con sezione ovale piuttosto appiattita.	
Impasto 5 YR 7/6	
Diametro orlo 15 cm	Altezza cons. 15 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Padova (Pesavento Mattioli 1992, 81, n.43), ma anche nell' <i>ager Firmanus</i> (Menchelli, Picchi 2014, 5, n.12).	

TAVOLA I, AI TIPO 3

Provenienza SAL 15 I US 1331	N° esemplari 3
Orlo a fascia basso caratterizzato da una sezione triangolare, collo troncoconico, poco inclinato; anse con sezione ovale piuttosto appiattita.	
Impasto Int 5YR 6/6; est. 10 YR 7/4	
Diametro orlo 14 cm	Altezza cons. 10 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Padova (Pesavento Mattioli 1992, 121, n. 138) e nell' <i>ager Firmanus</i> (Menchelli, Picchi 2014, pag. 6, n. 29).	

TAVOLA I, AI TIPO 4

Provenienza SAL 15 I US 1331	N° esemplari 1
Orlo a fascia alta e obliqua, collo troncoconico, caratterizzato internamente da una profonda solcatura all'altezza dell'orlo.	
Impasto Int 5YR 7/6; est. 10 YR 8/4	
Diametro orlo 12 cm	Altezza cons. 8 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Padova (Pesavento Mattioli 1992, 127, n. 187), in rinvenimenti di Piazza Duomo a Milano (Bruno 1995, 81, n. 5).	

TAVOLA I, AI TIPO 5

Provenienza SAL 15 II US 1140	N° esemplari 11
Ansa a nastro con sezione ovale piuttosto appiattita con scanalature.	
Impasto 10 YR 8/3	
Diametro ansa 5 cm	Altezza cons. 11,5 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Forlimpopoli (Aldini 1978, fig. 2, tipo A).	

TAVOLA I, AI TIPO 6

Provenienza SAL 14 I US 1140	N° esemplari 1
Ansa a nastro con sezione ovale piuttosto appiattita con scanalature.	
Impasto Int 7.5 YR 7/6 ; est. 5 YR 6/6	
Diametro ansa 4,2 cm	Altezza cons. 9 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Forlimpopoli (Aldini 1978, fig. 2, tipi A e B).	

TAVOLA I, AI TIPO 7

Provenienza SAL 14 II US 2055	N° esemplari 1
Orlo inspessito e leggermente inclinato sotto il quale si imposta un'ansa a nastro a gomito rilevato, con sezione ovale appiattita.	
Impasto 2.5 Y 8/3	
Diametro 10 cm	Altezza cons. 7 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Trieste (Cfr. Auriemma <i>et alii</i> 2007, Tav. 30, n.25) che rinviano ai contenitori con 'collo ad imbuto'.	

TAVOLA I, AI TIPO 8

Provenienza SAL 14 II US 2055	N° esemplari 1
Ansa a nastro a gomito rilevato scanalata, con sezione ovale appiattita.	
Impasto 10 YR 8/3	
Diametro ansa 5 cm	Altezza cons. 6 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Suasa (cfr. Gamberini 2014, fig. 11, tipo 7).	

TAVOLA I, AI TIPO 9

Provenienza SAL 14 II US 2055	N° esemplari 1
Ansa a nastro appiattita priva di scanalature con diametro che tende ad allargarsi verso la base.	
Impasto 2.5 Y 8/3	
Diametro ansa 5,2-6,2 cm	Altezza cons. 18 cm
Confronti bibliografici Il tipo non trova al momento puntuali confronti ma rinvierebbe comunque a produzioni adriatiche di	

CATALOGO DELLE FORME

contenitori a fondo piatto.

TAVOLA I, AI TIPO 10

Provenienza SAL 15 I US 1002	N° esemplari 4
Fondo piatto, con leggera umbonatura al centro.	
Impasto 5 YR 6/6	
Diametro fondo 11 cm	Altezza cons. 16 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Forlimpopoli (Aldini 1978, fig. 2, tipo C).	

TAVOLA I, AI TIPO 11

Provenienza SAL 15 I US 1002	N° esemplari 2
Orlo a collarino rigonfio caratterizzato da una sezione circolare; collo conservato parzialmente, marcato internamente da una netta scanalatura e rientranza in corrispondenza dell'orlo.	
Impasto 10 YR 8/3	
Diametro orlo 12 cm	Altezza cons. 3 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati in molti altri siti dell'Adriatico; esemplari affini, caratterizzati da un impasto beige, provengono da un deposito rinvenuto nell'area del porto fluviale a Padova (Pesavento Mattioli 1992, 156, n. 286);	

TAVOLA I, AI TIPO 12

Provenienza SAL 15 I US 1302	N° esemplari 1
Orlo a collarino ingrossato a sezione ovale.	
Impasto Int 7.5 YR 7/6; est. 5 YR 6/6	
Diametro orlo 12 cm	Altezza cons. 5,3 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Milano (Bruno, Bocchio 1991, Tav. CXV, tipo 67).	

TAVOLA I, AI TIPO 13

Provenienza SAL 14 I US 1168	N° esemplari 2
Orlo a collarino ingrossato a sezione circolare.	
Impasto 10 YR 8/3	
Diametro orlo 12 cm	Altezza cons. 6 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Milano (Bruno, Bocchio 1991, Tav. CXV, tipo 62).	

TAVOLA I, AI TIPO 14

Provenienza SAL 15 I US 1302	N° esemplari 2
Orlo a collarino ingrossato a sezione ovale.	
Impasto Int 7.5 YR 7/6; est. 5 YR 6/6	
Diametro orlo 12 cm	Altezza cons. 4 cm
Confronti bibliografici	

Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Trieste (Auriemma *et alii* 2007, Tav. 29, n.3).

TAVOLA I, AI TIPO 15

Provenienza SAL 15 I US 1302	N° esemplari 1
Orlo a collarino ingrossato a sezione ovale.	
Impasto 7 YR 6/6	
Diametro orlo 12 cm	Altezza cons. 4,5 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Milano (Bruno, Bocchio 1991, Tav. CXV, tipo 66).	

TAVOLA I, AI TIPO 16

Provenienza SAL 15 I US 1354	N° esemplari 5
Ansa a sezione circolare riferibile ad un contenitore affine alla tipologia delle cosiddette brindisine; presenta un bollo privo di cartiglio, contraddistinto da lettere poco rilevate, purtroppo notevolmente danneggiato: si può leggere: L ALB[H] DAMAE.	
Impasto 2.5 Y 8/3	
Diametro ansa 3,3 cm	Altezza cons. 16 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova, per gli elementi morfologici dell'ansa, trova confronti con esemplari relativi ad anfore di produzione brindisina (Cfr. <i>Infra</i> , Silvestrini, Palazzo).	

TAVOLA I, AI TIPO 17

Provenienza SAL 14 I US 1139	N° esemplari 1
Orlo a collarino, a sezione quadrangolare, arrotondato; si registrano una serie di solcature, sulla parete esterna, sotto l'orlo. L'orlo potrebbe essere attribuibile alla famiglia dei contenitori affini alla brindisine, poiché evidenzia associazioni morfologiche riferibili ad alcune varianti del tipo V di Apani (cfr. Palazzo 1988; Palazzo 1989).	
Impasto 10 YR 8/3	
Diametro orlo 10 cm	Altezza cons. 5,5 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati ad Apani (Palazzo 2013, 21, fig. 69).	

TAVOLA I, AI TIPO 18

Provenienza SAL 15 I US 1305	N° esemplari 1
Orlo a collarino, a sezione quadrangolare.	
Impasto 10 YR 8/3	
Diametro orlo 11 cm	Altezza cons. 4,2 cm
Confronti bibliografici Il tipo non trova confronti puntali ma pare far riferimento alla categoria delle anfore ovoidali adriatiche o brindisine.	

TAVOLA II, AI TIPO 19

Provenienza SAL 14 II US 2002	N° esemplari 1
-------------------------------	----------------

CATALOGO DELLE FORME

Orlo di piccole dimensioni dal profilo piuttosto arrotondato; collo segnato esternamente da una profonda solcatura al di sotto dell'orlo.	
Impasto 5 YR 7/6	
Diametro orlo 6 cm	Altezza cons. 2,5 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Suasa (cfr. Gamberini 2014, fig. 12, tipo 6).	

TAVOLA II, AI TIPO 20

Provenienza SAL 14 I US 1128	N° esemplari 1
Orlo a sezione circolare, di piccole dimensioni, piuttosto arrotondato. Sono visibili nell'impasto inclusi di chamotte.	
Impasto 10 YR 8/3	
Diametro orlo 6 cm	Altezza cons. 3,6 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Forlimpopoli (Aldini 1978, fig. 2, tipo C) e a Milano (Bruno, Bocchio 1991, Tav. CXVIII, tipo 107). Tuttavia, le caratteristiche dell'impasto inducono a ipotizzare una produzione del contenitore in area medio-basso adriatica.	

TAVOLA II, AI TIPO 21

Provenienza SAL 15 I US 1002	N° esemplari 1
Orlo a sezione quadrangolare, di piccole dimensioni, piuttosto arrotondato. Includi di chamotte visibili.	
Impasto 5 Y 8/2	
Diametro orlo 6 cm	Altezza cons. 3 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Suasa (cfr. Gamberini 2014, fig. 11, tipo 3).	

TAVOLA II, AI TIPO 22

Provenienza SAL 14 II US 2135	N° esemplari 1
Orlo ben separato dal collo, a fascia verticale che presenta un profilo del labbro quasi appuntito; collo troncoconico caratterizzato nella parte alta da una marcata strozzatura in corrispondenza dell'attacco dell'orlo. Potrebbe trattarsi di una forma molto vicina alla cosiddetta anfora di Sant'Arcangelo, il cui centro di produzione è localizzabile nella zona del Piceno e, in generale, nell'Emilia. L' impasto, mediamente depurato, è di colore beige chiaro e presenta inclusi poco visibili ad occhio nudo.	
Impasto 10 YR 8/3	
Diametro orlo 6 cm	Altezza cons. 6 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Sant'Arcangelo di Romagna (Maioli, Stoppioni 1989, 575, n.1)	

TAVOLA II, AI TIPO 23

Provenienza SAL 14 I US 1168	N° esemplari 5
Orlo arrotondato a profilo circolare, leggermente ingrossato. (Dressel 2-4 adriatica).	

Impasto 5 YR 6/6	
Diametro orlo 10 cm	Altezza cons. 4 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Suasa (Gamberini 2014, fig. 10, tipo 2).	

TAVOLA II, AI TIPO 24

Provenienza SAL 14 II US 2002	N° esemplari 2
Orlo arrotondato a profilo circolare, leggermente ingrossato. (Dressel 2-4 adriatica).	
Impasto 10 YR 8/3	
Diametro orlo 10 cm	Altezza cons. 3,5 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Suasa (Gamberini 2014, fig. 10, tipo 1).	

TAVOLA II, AI TIPO 25

Provenienza SAL 15 I US 1302	N° esemplari 21
Ansa a doppio bastoncino, con profilo piuttosto rettilineo, impostata su una spalla purtroppo conservata in minima parte. L'argilla tende a rievocare le produzioni apule o medio-adriatiche di Dressel 2-4.	
Impasto 7.5 YR 6/6; presenta diversi inclusi brillanti e bianchi, alcuni inclusi di chamotte e rarissimi inclusi bruni.	
Diametro ansa 3 cm	Altezza cons. 29 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Padova (Pesavento Mattioli 1992, tav. 15.196, p. 131).	

TAVOLA II, AI TIPO 26

Provenienza SAL 14 I US 1140	N° esemplari 1
Spalla di un'anfora Dressel 2-4 adriatica, bollata. Bollo, entro cartiglio rettangolare (cm 1,1 x 6,4), a lettere a rilievo in parte consunte nella porzione di sinistra: L. ANINIUS SYRUS.	
Impasto 7 YR 6/6	
Larghezza max 7 cm	Altezza cons. 6 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con un esemplare attestato a Bononia (CIL, XI, 6695, 10b), conservato nel museo; esemplari che recano questo bollo sono attestati su Dressel 5 di Tortona e di <i>Forum Cornelii</i> , vicino Imola, dove molto probabilmente doveva collocarsi la rispettiva fornace (Cfr. Cipriano 2003, 240). Cfr. <i>Infra</i> , Silvestrini, Palazzo.	

TAVOLA II, AI TIPO 27

Provenienza SAL 1 I US 1158	N° esemplari 1
Puntale troncoconico pieno, leggermente arrotondato, tipico delle produzioni adriatiche di Dressel 2-4.	
Impasto 7.5 YR 7/4	

CATALOGO DELLE FORME

Diametro fondo 6 cm	Altezza cons. 6 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Padova (Pesavento Mattioli 1992, tav. 15.196, p.131).	

TAVOLA II, AI TIPO 28

Provenienza SAL 15 I US 1002	N° esemplari 1
Ansa a doppio bastoncino conservata nella sola porzione del gomito. Caratteristico l'impasto riferibile alle produzioni tirreniche di Dressel 2-4.	
Impasto Int 2.5 YR 5/6; est. 7.5 YR 6/6	
Diametro ansa 4,5 cm	Altezza cons. 4 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati ad Albinia (Benquet, Mancino 2007, 60-61, figg. 9-10).	

TAVOLA II, AI TIPO 29

Provenienza SAL 15 I US 1305	N° esemplari 2
Puntale troncoconico pieno e di forma arrotondata.	
Impasto Int 2.5 YR 5/6; est. 7.5 YR 6/6	
Diametro fondo 4,5 cm	Altezza cons. 6,5 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati nell' <i>ager Pisanus</i> e nell' <i>ager Volaterranus</i> (cfr. Pasquinucci <i>et alii</i> 1998, 362, fig. 2.9).	

TAVOLA II, AI TIPO 30

Provenienza SAL 14 I US 1140	N° esemplari 3
Frammento pertinente a parte di una spalla di Dressel 2-4 di produzione tirrenica, contraddistinto dalla tipica marcatura che separa la spalla dal collo e dall'attaccatura dell'ansa bifida. L'impasto si caratterizza per la presenza di diversi inclusi, visibili ad occhio nudo, di colore crema, grigio scuro e rosso.	
Impasto Int 2.5 YR 5/6; est. 7.5 YR 6/6	
Diametro ansa 3,5 cm	Altezza cons. 12 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati nell' <i>ager Pisanus</i> e nell' <i>ager Volaterranus</i> (cfr. Pasquinucci <i>et alii</i> 1998, 362, fig. 2.9).	

TAVOLA II, AI TIPO 31

Provenienza SAL 15 I US 1331	N° esemplari 1
Collo troncoconico svasato verso l'alto; orlo a fascia con profilo pseudo-rettangolare.	
Impasto Int 7.5 YR 7/6; est. 5 YR 6/6	
Diametro orlo 14 cm	Altezza cons. 10 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Roma (Rizzo 2003, 185, tav. XXXI.144).	

TAVOLA II, AI TIPO 32

Provenienza SAL 14 I US 1140	N° esemplari 2
Collo troncoconico svasato verso l'alto; orlo a fascia verticale con profilo pseudo-rettangolare, marcato esternamente da una scanalatura sulla parte alta della fascia.	
Impasto 5 YR 7/6	
Diametro orlo 15 cm	Altezza cons. 7 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati tra i reperti del relitto delle Tre Senghe (Isole Tremiti) per il quale si veda Volpe 1989b, fig. 2, n.5) e a Roma (Rizzo 2003, 185, tav. XXXI.144).	

TAVOLA II, AI TIPO 33

Provenienza SAL 14 I US 1139	N° esemplari 4
Collo troncoconico svasato verso l'alto; orlo a fascia verticale con sezione quadrangolare, con profilo rientrante verso il basso, marcato esternamente da alcune scanalature.	
Impasto Int 7.5 YR 7/6; est. 5 YR 6/6	
Diametro orlo 14 cm	Altezza cons. 12,5 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Padova (Pesavento Mattioli 1992, 94, tav. 7, n. 99).	

TAVOLA II, AI TIPO 34

Provenienza SAL 15 I US 1302	N° esemplari 3
Collo troncoconico svasato verso l'alto; orlo a fascia, con conformazione a ciotola, leggermente rientrante verso il basso.	
Impasto 2.5 Y 8/3	
Diametro orlo 14 cm	Altezza cons. 17,5 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati nell' <i>ager Firmanus</i> (Menchelli, Picchi 2014, fig. 4, n. 33).	

TAVOLA III, AI TIPO 35

Provenienza SAL 14 I US 1168	N° esemplari 1
Collo troncoconico leggermente svasato verso l'alto; orlo a fascia verticale con sezione quadrangolare, con profilo rientrante verso il basso; il prospetto è marcato esternamente da alcune scanalature tra orlo e collo che segnano una lieve rientranza.	
Impasto 2.5 Y 8/3	
Diametro orlo 12 cm	Altezza cons. 13,5 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati nell' <i>ager Firmanus</i> (Menchelli, Picchi 2014, fig. 4, n. 35).	

TAVOLA III, AI TIPO 36

Provenienza SAL 14 I US 1206	N° esemplari 21
Ansa a sezione pseudo-circolare pertinente ad un'anfora Dressel 6A.	

CATALOGO DELLE FORME

Impasto 10 YR 8/3	
Diametro ansa 4 cm	Altezza cons. 22 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con anse relative sia a Lamboglia 2 che a Dressel 6A.	

TAVOLA III, AI TIPO 37

Provenienza SAL 15 I US 1302	N° esemplari 1
Fondo troncoconico pieno concluso da puntale a bottone dal profilo arrotondato.	
Impasto Int 5YR 7/6; est. 10 YR 8/4	
Diametro fondo 3,5 cm	Altezza cons. 6,5 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con puntali riferibili sia a Lamboglia 2 che a Dressel 6A.	

TAVOLA III, AI TIPO 38

Provenienza SAL 15 I US 1302	N° esemplari 2
Fondo troncoconico pieno concluso da puntale dal profilo arrotondato.	
Impasto Int 7.5 YR 7/6; est. 5 YR 6/6	
Diametro fondo 3,5 cm	Altezza cons. 13 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con puntali riferibili sia a Lamboglia 2 che a Dressel 6A.	

TAVOLA III, AI TIPO 39

Provenienza SAL 15 I USM 1303	N° esemplari 8
Fondo alto e troncoconico concluso da puntale dal profilo arrotondato.	
Impasto Int 5YR 6/6; est. 10 YR 7/4	
Diametro fondo 4,5 cm	Altezza cons. 26,5 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con puntali riferibili sia a Lamboglia 2 che a Dressel 6A.	

TAVOLA III, AI TIPO 40

Provenienza SAL 14 I US 1002	N° esemplari 3
Orlo ingrossato dal profilo arrotondato, tipicamente a ciotola. Stando alla visione macroscopica dell'impasto, potrebbe trattarsi di una Dressel 6B di area istriana.	
Impasto 5 YR 7/4	
Diametro orlo 16 cm	Altezza cons. 6 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Fažana (Bezeczky 1998, fig. 8, n.686) e a Magdalensberg (Ivi, Pl. 20, n. 414).	

TAVOLA III, AI TIPO 41

Provenienza SAL 14 I US 1132	N° esemplari 3
Orlo ingrossato dal profilo arrotondato, tipicamente a	

ciotola. Stando alla visione macroscopica dell'impasto, potrebbe trattarsi di una Dressel 6B di area istriana.	
Impasto 5 YR 7/4	
Diametro orlo 14 cm	Altezza cons. 8 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Fažana (Bezeczky 1998, fig. 6, n.1), ad Aquileia (Ivi, Pl. 1, n.2),	

TAVOLA III, AI TIPO 42

Provenienza SAL 14 I US 1132	N° esemplari 3
Fondo troncoconico con puntale ad anello sagomato (pertinente allo stesso individuo del tipo 41).	
Impasto Int 7.5 YR 7/6; est. 5 YR 6/6	
Diametro fondo 6 cm	Altezza cons. 10 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti soprattutto in area nord-adriatica con esemplari attestati a Milano (Bruno, Bocchio 1991, Tav. CXVII, tipo 96).	

TAVOLA III, AI TIPO 43

Provenienza SAL 15 I US 1002	N° esemplari 1
Collo troncoconico sul quale si imposta un orlo estroflesso, a sezione triangolare, segnato internamente da una marcata rientranza.	
Impasto 7.5 YR 7/4	
Diametro orlo 8 cm	Altezza cons. 4,5 cm
Confronti bibliografici Il tipo si avvicina ad un contenitore orientale rinvenuto ad Otranto (De Mitri 2005, fig. 6, n.13).	

PRODUZIONI EGEO-ORIENTALI

TAVOLA III, AO TIPO 1

Provenienza SAL 15 I US 1772	N° esemplari 1
Piccolo orlo ingrossato con profilo circolare; frammentario.	
Impasto 5 YR 5/8	
Diametro orlo 8 cm	Altezza cons. 5 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Suasa (Gamberini 2014, fig. 17, tipo 1).	

TAVOLA III, AO TIPO 2

Provenienza SAL 15 I US 1302	N° esemplari 1
Orlo ingrossato con profilo circolare; frammentario.	
Impasto 5 YR 6/6	
Diametro orlo 10 cm	Altezza cons. 5 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Suasa (Gamberini 2014, fig. 17, tipo 5).	

TAVOLA III, AO TIPO 3

Provenienza SAL 14 I US 1002	N° esemplari 1
------------------------------	----------------

CATALOGO DELLE FORME

Piccolo orlo ingrossato e leggermente svasato riconducibile ad una variante della forma AC3.	
Impasto 5 YR 5/8	
Diametro orlo 7 cm	Altezza cons. 5 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati Roma (Monte Testaccio, cfr. Casaramona <i>et alii</i> 2010, Fig. 5, Tipo 3.).	

TAVOLA III, AO TIPO 4

Provenienza SAL 14 I US 1140	N° esemplari 2
Ansa a sezione circolare, con alto gomito che termina con una coda rilevata.	
Impasto 5 YR 7/6	
Diametro ansa 3 cm	Altezza cons. 5 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Trieste (Auriemma <i>et alii</i> 2007, Tav. 32, tipo 43).	

TAVOLA III, AO TIPO 5

Provenienza SAL 15 I US 1002	N° esemplari 1
Ansa a sezione circolare, con coda rilevata.	
Impasto 5 YR 7/6	
Diametro ansa 3 cm	Altezza cons. 19,5 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Ostia (<i>Ostia III</i> , Tav. LIV, n. 446).	

TAVOLA III, AO TIPO 6

Provenienza SAL 14 II US 2006	N° esemplari 1
Ansa a sezione bifida, a gomito rilevato, riconducibile alla forma Dressel 2-4. L'impasto rinverrebbe ad area egea.	
Impasto 5 YR 5/8	
Diametro ansa 4 cm	Altezza cons. 8 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Creta (Marangou-Lerat 1995, Pl. XIII, A90, A95).	

TAVOLA III, AO TIPO 7

Provenienza SAL 15 I US 1796	N° esemplari 1
Ansa a doppio bastoncello.	
Impasto 5 YR 6/6	
Diametro ansa 3,5 cm	Altezza cons. 5 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Lione (Desbat, Picon 1986, fig. 5.3, p. 643).	

TAVOLA III, AO TIPO 8

Provenienza SAL 2014 I US 1331	N° esemplari 1
Ansa a sezione bifida riconducibile alla forma Agora M54.	
Impasto 7.5 YR 6/6	

Diametro ansa 4,5 cm	Altezza cons. 8 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Beirut (Reynolds 2005, 558, tav. 1.11) e nella regione di Alessandria d'Egitto (Empereur, Picon 1989, 230, fig. 6).	

TAVOLA III, AO TIPO 9

Provenienza SAL 15 I US 1796	N° esemplari 1
Fondo troncoconico, pieno, terminante con puntale arrotondato. Il frammento è caratterizzato dalla presenza di cordoli di malta sulla superficie: questo è dovuto al suo riutilizzo a fini edilizi (materiale da costruzione).	
Impasto Interno 7.5YR7/6; est. 5YR 6/6	
Diametro fondo 2 cm	Altezza cons. 13 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati nel relitto di Ognina (Panella 1986, 616, fig. 10).	

TAVOLA III, AO TIPO 10

Provenienza SAL 14 I US 1331	N° esemplari 1
Fondo troncoconico, con piccolo puntale a bottone.	
Impasto Interno 7.5YR7/6; est. 5YR 6/6	
Diametro fondo 3 cm	Altezza cons. 8 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Alessandria d'Egitto (Bertoldi 2012, 149; Empereur, Picon 1989, 228, fig. 3).	

TAVOLA III, AO TIPO 11

Provenienza SAL 15 I US 1305	N° esemplari 2
Fondo troncoconico terminante con piccolo puntale.	
Impasto 7.5 YR 6/6	
Diametro fondo 2 cm	Altezza cons. 8 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Creta (Marangou-Lerat 1995, Pl. XX, A137).	

TAVOLA III, AO TIPO 12

Provenienza SAL 14 II US 2002	N° esemplari 1
Piccolo puntale a bottone.	
Impasto Interno 2.5 Y 4/4	
Diametro fondo 2,2 cm	Altezza cons. 4,5 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Trieste (Auriemma <i>et alii</i> 2007, Tav. 33, tipo 62) e ad Alessandria d'Egitto (Empereur, Picon 1989, 228, fig. 3).	

TAVOLA III, AO TIPO 13

Provenienza SAL 16 I US 10366	N° esemplari 1
----------------------------------	----------------

CATALOGO DELLE FORME

Piccolo puntale arrotondato.	
Impasto est. 7.5 YR 6/6; int. 2.5 YR 5/8; inclusi bianchi.	
Diametro fondo 1,5cm	Altezza cons. 4 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati ad Alessandria (Empereur, Picon 1989, 228, fig. 3).	

TAVOLA IV, AO TIPO 14

Provenienza SAL 15 I US 1495	N° esemplari 1
Orlo a fascia, leggermente estroflesso e ingrossato esternamente. Collo marcato da una risega, subito al di sotto dell'orlo.	
Impasto 7.5 YR 7/6	
Diametro orlo 9 cm	Altezza cons. 4,7 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari riconducibili alla forma Dressel 24/Knossos 15 attestati a Trieste (Cfr. Auriemma <i>et alii</i> 2015, 143, fig. 13).	

TAVOLA IV, AO TIPO 15

Tipo 15 (Tav. XII)	
Provenienza SAL 15 II US 2002	N° esemplari 1
Piccolo orlo lievemente estroflesso a sezione triangolare.	
Impasto 5 YR 6/6; inclusi micacei dorati.	
Diametro orlo 5 cm	Altezza cons. 4 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con la variante A2 della forma LRA 3 (Cfr. Pieri 2005, Pl. 29, n. 7).	

TAVOLA IV, AO TIPO 16

Tipo 16 (Tav. XIII)	
Provenienza SAL 14 II US 2086	N° esemplari 1
Piccolo puntale troncoconico, appuntito; il fondo si presenta cavo.	
Impasto 5 YR 5/6; inclusi micacei dorati.	
Diametro fondo 2 cm	Altezza cons. 4 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati in diversi contesti tardoantichi e riconducibili al tipo LRA 3 identificato da D. Pieri; farebbe riferimento, in modo particolare, alla variante A3 (Pieri 2005, Pl. 31, n. 3).	

TAVOLA IV, AO TIPO 17

Tipo 17 (Tav. XIII)	
Provenienza SAL 16 II US 2435	N° esemplari 3
Orlo poco accennato, dritto, impostato direttamente sulla spalla del corpo anforico; subito sotto l'orlo si impostano anse ad orecchio.	
Impasto 5 YR 5/8	
Diametro orlo 10 cm	Altezza cons. 8,5 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati in diversi contesti tardo antichi e riconducibili al tipo LR4	

identificato da D. Pieri; la morfologia dell'orlo permetterebbe di farlo rientrare nella variante A (Pieri 2005, Pl. 33, n. 13).

TAVOLA IV, AO TIPO 18

Provenienza SAL 15 I US 1002	N° esemplari 1
Piccolo orlo verticale, esternamente rigonfio, impostato su spalla carenata.	
Impasto Int. 10YR 5/3; est. 2.5 YR 5/6	
Diametro orlo 11 cm	Altezza cons. 4 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati in diversi contesti tardo antichi e riconducibili al tipo LR4 A identificato da D. Pieri (Pieri 2005, Pl. 35, n. 2).	

TAVOLA IV, AO TIPO 19

Provenienza SAL 15 I US 1796	N° esemplari 1
Piccolo orlo riferibile alla forma LR1A. L'altezza del labbro risulta davvero minima.	
Impasto 2.5 Y 4/4	
Diametro orlo 8 cm	Altezza cons. 3 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati in diversi contesti tardo antichi e riconducibili al tipo LR1A identificato da D. Pieri (Pieri 2005, Pl. 10, n. 6).	

TAVOLA IV, AO TIPO 20

Provenienza SAL 14 I US 1154	N° esemplari 1
Piccolo orlo a fascia riferibile alla forma LR1A.	
Impasto 5YR 6/6	
Diametro orlo 8 cm	Altezza cons. 4 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con un tipo identificato da D. Pieri (Pieri 2005, Pl. 10, n.1).	

TAVOLA IV, AO TIPO 21

Provenienza SAL 16 II 2405/2435	N° esemplari 1
Orlo lievemente estroflesso, ingrossato all'esterno; sul collo si impostano due anse a sezione pseudo-circolare solcate da scanalature esternamente.	
Impasto 2.5 YR 8/3; inclusi grossolani bruni e neri	
Diametro orlo 7 cm	Altezza cons. 15,5 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con le varianti più antiche della forma LRA 1, cosiddette 'proto-LRA 1' (Cfr. Arthur 1998a, Fig. 5.1 e Opaît 2010, Fig. 13).	

TAVOLA IV, AO TIPO 22

Provenienza SAL 15 I US 1002	N° esemplari 1
Piccolo orlo riferibile alla forma LR1A. L'ansa risulta solo impostata, ma non si conserva.	
Impasto Int. 5YR 7/6; est. 10YR 8/6	
Diametro orlo 8 cm	Altezza cons. 11 cm
Confronti bibliografici	

CATALOGO DELLE FORME

Il tipo trova confronti con esemplari attestati in diversi contesti tard antichi e riconducibili al tipo LR1A identificato da D. Pieri (Pieri 2005, 249, fig. 5).

TAVOLA IV, AO TIPO 23

Provenienza SAL 14 I US 1154	N° esemplari 1
Ansa a sezione ovale solcata da scanalature sulla superficie esterna.	
Impasto Int. 5YR 7/6; est. 10YR 8/6	
Diametro ansa 3 cm	Altezza cons. 9 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con diversi esemplari presenti a Marsiglia (Bonifay, Pieri 1995, fig. 6, n. 42).	

TAVOLA IV, AO TIPO 24

Provenienza SAL 14 I US 1133	N° esemplari 1
Collo verticale stretto e leggermente troncoconico sul quale si impostano anse a sezione ovale marcate da scanalature; il corpo, purtroppo non conservato integralmente, presenta un profilo leggermente allungato.	
Impasto 2.5Y 8/4; presenza di mica brillante.	
Diametro collo 6,5 cm	Altezza cons. 15,5 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con una LRA 1 della tipologia di D. Pieri (Pieri 2005, Pl. 1, n. 5).	

TAVOLA IV, AO TIPO 25

Provenienza SAL 14 I US 2086	N° esemplari 1
Collo troncoconico caratterizzato da una larghezza di 10 cm; al di sotto di esso si sviluppa la spalla, non molto ampia, a partire dalla quale si imposta una serie di scanalature che, progressivamente, aumentano in altezza.	
Impasto 7.5 YR 7/6	
Diametro collo 10 cm	Altezza cons. 28 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con diversi esemplari riconducibili alla forma LR1A (Pieri 2005, Pl. 2, n. 3).	

TAVOLA IV, AO TIPO 26

Provenienza SAL 14 I US 1168	N° esemplari 1
Collo verticale cilindrico, caratterizzato da un orlo a sezione pseudo-quadrangolare. Si registra la presenza dell'attacco dell'ansa, a sezione ovale.	
Impasto 2.5Y 8/4	
Diametro orlo 10 cm	Altezza cons. 9 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con diversi esemplari riconducibili alla forma LR10 (Pieri 2005, Pl. 56, n.2).	

TAVOLA IV, AO TIPO 27

Provenienza SAL 14 I US 1154	N° esemplari 1
---------------------------------	----------------

Ansa frammentaria riferibile alla forma LRA 2.

Impasto 2.5Y 8/3

Diametro ansa 3 cm | Altezza cons. 7 cm ca

Confronti bibliografici

Il tipo trova confronti con un esemplare proveniente da Port-Vendres (Pieri 2005, Pl. 24, n.2).

TAVOLA IV, AO TIPO 28

Provenienza SAL 14 I US 1133	N° esemplari 1
Piccolo fondo a bottone.	
Impasto 7.5 YR 7/6	
Diametro fondo 1 cm	Altezza cons. 1,5 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con diversi esemplari riconducibili alla forma LR1A (Pieri 2005, p. 252, figg. 3-4).	

TAVOLA IV, AO TIPO 29

Provenienza SAL 2014 I US 1024	N° esemplari 1
Orlo inspessito e leggermente svasato riferibile alla forma LRA 2.	
Impasto 2.5Y 8/3	
Diametro orlo 10 cm	Altezza cons. 4,5 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con un esemplare proveniente da Otranto (De Mitri 2005, fig. 4, n. 10).	

TAVOLA V, AO TIPO 30

Provenienza SAL 14 II US 2002	N° esemplari 1
Collo troncoconico, leggermente svasato, caratterizzato da un labbro inspessito a sezione triangolare; le piccole anse, a sezione ellittica, non si discostano molto dal collo.	
Impasto 5 YR 7/6	
Diametro orlo 7 cm	Altezza cons. 13 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo sembrerebbe trovare puntuali confronti con la forma LRA 12 (Cfr. Panella <i>et alii</i> 2010, Fig. 4, n. 45 e Pieri 2005, Pl. 60, n. 3).	

TAVOLA V, AO TIPO 31

Provenienza SAL 14 I US 1154	N° esemplari 1
Ansa a nastro a sezione ovale.	
Impasto Int. 5YR 5/4; est. 5YR 5/8	
Diametro ansa 3,5 cm	Altezza cons. 8 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con diversi esemplari riconducibili alla forma LR2A (Pieri 2005, 264, fig. 2).	

TAVOLA V, AO TIPO 32

Provenienza SAL 14 II US 2086	N° esemplari 1
Ansa a nastro a sezione ovale.	
Impasto 5 YR 7/6	

CATALOGO DELLE FORME

Diametro ansa 2,5 cm	Altezza cons. 12 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo non trova puntuali confronti.	

TAVOLA V, AO TIPO 33

Provenienza SAL 15 I 2002	N° esemplari 1
Piccolo orlo arrotondato, leggermente svasato, al di sotto del quale si impostano delle piccole anse a sezione ovale.	
Impasto 5 YR 6/6	
Diametro orlo 9 cm	Altezza cons. 7 cm
Confronti bibliografici Il tipo non trova al momento confronti puntuali, ma potrebbe rientrare nella categoria delle <i>Ikarian Amphorae</i> , affini alla forma <i>Agorà M273</i> (si veda Reynolds, Pavlidis 2014, fig. 11.5).	

TAVOLA V, AO TIPO 34

Provenienza SAL 14 I US 1138	N° esemplari 1
Frammento di parete relativo alla pancia e a parte del fondo di una LR1A; è caratterizzato, come tutte le pareti riferibili a questa forma, da scanalature di altezza progressivamente accrescente. Inoltre, sulla parte sommitale del frammento, si registra parte di <i>titulus pictus</i> di colore marrone scuro-bruno; non è purtroppo decifrabile alcuna lettera.	
Impasto 2.5Y 8/4	
Larghezza max 23 cm	Altezza max cons. 21 cm ca
Il tipo fa riferimento alla forma LRA 1.	

TAVOLA V, AO TIPO 35

Provenienza SAL 2016 I US 10125	N° esemplari 1
Collo verticale con orlo leggermente estroflesso e rigonfio.	
Impasto 2.5 YR 5/8	
Diametro orlo 9 cm	Altezza cons. 6 cm ca
Confronti bibliografici Forma non identificata.	

TAVOLA V, AO TIPO 36

Provenienza SAL 16 I US 10125	N° esemplari 1
Largo collo troncoconico, terminante con piccolo orlo a fascia.	
Impasto 5 YR 5/8; inclusi brillanti di mica dorata.	
Diametro orlo 11 cm	Altezza cons. 5 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Marsiglia e riconducibili alla forma LRA 5 (Cfr. Pieri 2005, Pl. 45, n. 3).	

TAVOLA V, AO TIPO 37

Provenienza SAL 14 I US 1001	N° esemplari 1
Orlo a fascia, marcato internamente da un solco; le anse,	

impostate subito sotto l'orlo, hanno sezione ellittica.	
Impasto 5 YR 7/6	
Diametro orlo 12 cm	Altezza cons. 7 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con un esemplare rinvenuto a Otranto (cfr. De Mitri 2005, fig. 6, tipo 11).	

TAVOLA V, AO TIPO 38

Provenienza SAL 16 II US 2439	N° esemplari 3
Contentitore anforico conservato nella porzione inferiore, caratterizzato dal un corpo ovoidale solcato da scanalature; piccolo puntale pieno.	
Impasto int. 2.5 YR 7/6; est. 10 YR 8/2	
Diametro fondo 1 cm	Altezza cons. 38 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con anfore affini alla categoria delle <i>Agorà M273</i> : In modo particolare il confronto più stringente proviene da un tipo rinvenuto a Butrinto (Cfr. Reynolds 2010, Fig. 6-j).	

PRODUZIONI AFRICANE

TAVOLA VI, AA TIPO 1

Provenienza SAL 14 I US 1002	N° esemplari 1
Collo troncoconico, leggermente svasato, terminante con orlo con profilo a 'becco'.	
Impasto Int. 2.5YR 5/6; est. 2.5YR 5/3	
Diametro orlo 12 cm	Altezza cons. 4,5 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Ostia (<i>Ostia IV</i> , tipo 143). In generale, in merito alle tipologie relative alla forma a cui il tipo si rifà (Keay XXV, <i>sous-type 1</i>) si veda Bonifay 2004, 118-119.	

TAVOLA VI, AA TIPO 2

Provenienza SAL 14 II US 2002	N° esemplari 1
Collo troncoconico, dal profilo leggermente svasato; termina con orlo ingrossato, a sezione circolare.	
Impasto 2.5 YR 6/8	
Diametro orlo 12 cm	Altezza cons. 5 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Nabeul per i quali Bonifay propone un'attribuzione alla forma Keay XXV, <i>sous-type 3</i> (Bonifay 2004, 119-120).	

TAVOLA VI, AA TIPO 3

Provenienza SAL 14 II US 2002	N° esemplari 1
Collo troncoconico, parzialmente conservato; presenta un profilo svasato e termina con un orlo ingrossato che si riversa verso l'esterno, assumendo il caratteristico profilo "a becco".	
Impasto Int. 10R 5/6; est. 7.5YR 4/3	
Diametro orlo 10 cm	Altezza cons. 5,5 cm

CATALOGO DELLE FORME

Confronti bibliografici

Il tipo trova confronti con esemplari attestati ad Ostia (Ostia IV, 150 e 154). Rientra nella forma denominata Keay XXV, *sous-type* 3 (Bonifay 2004, 119-120).

TAVOLA VI, AA TIPO 4

Provenienza SAL 16 II 2409	N° esemplari 1
Orlo estroflesso solcato esternamente da solcature orizzontali e parallele.	
Impasto GLEY 2 4/10B; inclusi bianchi	
Diametro orlo 12 cm	Altezza cons. 3,5 cm
Confronti bibliografici	
Il tipo presenta un orlo piuttosto raro che potrebbe accostarsi a delle varianti della forma Africana IIB – pseudo tripolitana (Cfr. Bonifay 2004, fig. 59.7); l'esemplare è accostabile anche alla forma Ostia XXIII, cfr. Contino 2013, fig. 3.7).	

TAVOLA VI, AA TIPO 5

Provenienza SAL 16 I US 10524	N° esemplari 1
Orlo rigonfio e svasato con profilo esterno ad "S".	
Impasto 7.5YR 6/6	
Diametro orlo 10 cm	Altezza cons. 4,5 cm
Confronti bibliografici	
Il tipo trova confronti con una variante della forma Africana II – pseudo tripolitana (Cfr. Bonifay 2004, fig. 59.10).	

TAVOLA VI, AA TIPO 6

Provenienza SAL 14 II US 2002	N° esemplari 1
Orlo rigonfio e svasato con profilo esterno ad "S".	
Impasto 2.5 YR 6/8	
Diametro orlo 12 cm	Altezza cons. 6,5 cm
Confronti bibliografici	
Il tipo trova confronti con esemplari attestati in alcuni contesti Mediterranei: a Tarragona (Keay 1984, fig. 19, n. 3) e tra i rinvenimenti sul litorale tunisino a Henchir el-Medeina (Bonifay <i>et al.</i> 2002-2003, fig. 13, n.161). Bonifay racchiude gli esemplari caratterizzati da questa morfologia nel suo tipo 24, ovvero nella forma <i>Africaine IIB</i> , variante ' <i>pseudo-tripolitaine</i> ' (Bonifay 2004, 110-114).	

TAVOLA VI, AA TIPO 7

Provenienza SAL 14 I US 1002	N° esemplari 1
Collo troncoconico, leggermente svasato, che termina con orlo a becco, su doppio gradino. Caratteristica è il profilo del gradino inferiore, costituito da un anello schiacciato. La superficie esterna è caratterizzata da una ingobbiatura giallastra, molto diluita.	
Impasto GLEY 2 4/10B; inclusi bianchi	
Diametro orlo 12 cm	Altezza cons. 5 cm

Confronti bibliografici

Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Ostia (Ostia III, 190; Ostia IV, 268) in strati di II-III secolo d.C.; a Lione in stratigrafie di III secolo d.C. (Lemaître *et al.* 2011, fig. 8, Cel. 7645.A). Si tratta di esemplari comunemente associati alla forma Tripolitana III; tra le altre attestazioni un tipo molto simile è presente a Vibo Valentia (Cuteri *et alii* 2014, fig. 8, tipo 3).

TAVOLA VI, AA TIPO 8

Provenienza SAL 15 I US 1002	N° esemplari 1
Fondo terminante con puntale pieno, caratterizzato da rigonfiamento centrale. La parete esterna è rivestita da un ingobbio biancastro.	
Impasto 5YR 6/8	
Diametro fondo 3 cm	Altezza cons. 10,5 cm
Confronti bibliografici	
Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Ostia (Ostia IV, 135-137). La morfologia del puntale, piena e massiccia, terminante con profilo circolare è convenzionalmente associata alla forma Africana II, in quanto, seppur riprendendo elementi tipici anche dei contenitori cilindrici tardi, nei secondi il puntale si presenta a fittone e più affusolato.	

TAVOLA VI, AA TIPO 9

Provenienza SAL 16 I 10373	N° esemplari 1
Fondo terminante con puntale pieno.	
Impasto 7.5 YR 7/4	
Diametro fondo 5 cm	Altezza cons. 11 cm
Confronti bibliografici	
Il tipo è inquadrabile nella categoria delle Africane II (Cfr. Bonifay 2004, fig. 61.16).	

TAVOLA VI, AA TIPO 10

Provenienza SAL 15 II US 2002	N° esemplari 1
Ansa con profilo ad orecchia e sezione ovale.	
Impasto Int. 5YR 6/6; est. 10R 5/6	
Diametro ansa 3,5 cm	Altezza cons. 12 cm
Confronti bibliografici	
Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Ostia (Ostia I, figg. 521, 523).	

TAVOLA VI, AA TIPO 11

Provenienza SAL 14 I US 1001	N° esemplari 1
Collo leggermente svasato, terminante con labbro ricadente all'esterno, a sezione triangolare.	
Impasto Int. 5YR 6/6; est. 10R 5/6	
Diametro orlo 12 cm	Altezza cons. 6 cm
Confronti bibliografici	
Il tipo trova confronti con esemplari attestati in molti altri contesti che fanno riferimento alla categoria 'spatheion'	

CATALOGO DELLE FORME

type 1 elaborata dal Bonifay; la morfologia dell'orlo, in modo particolare, si ricollega alla variante C (Bonifay 2004, 124, fig. 8).

TAVOLA VI, AA TIPO 12

Provenienza SAL 16 II 2435	N° esemplari 1
Collo cilindrico su cui si imposta un orlo nettamente estroflesso e rigonfio esternamente.	
Impasto 5 YR 6/8	
Diametro orlo 14 cm	Altezza cons. 8 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con una variante pertinente alla forma Keay XXV (Cfr. Bonifay 2004, fig. 63.10).	

TAVOLA VI, AA TIPO 13

Provenienza SAL 15 I US 1796	N° esemplari 1
Piccolo frammento pertinente ad un orlo a cuscinetto, leggermente svasato, con labbro ripiegato all'esterno.	
Impasto Int. 10R 5/6; est. 7.5YR 4/3	
Diametro orlo 8 cm	Altezza cons. 3,5 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Piscino di Piscopio (Vibo Valentia). Cfr. Cuteri <i>et alii</i> 2014, fig. 6, n. 4).	

TAVOLA VI, AA TIPO 14

Provenienza SAL 14 I US 1138	N° esemplari 1
Collo troncoconico leggermente svasato, terminante con orlo a sezione quadrangolare, rovesciato all'esterno.	
Impasto 10R 5/8	
Diametro orlo 10 cm	Altezza cons. 5 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati nella Val Pescara (Verrocchio 1998, fig. 24, n. 27).	

TAVOLA VI, AA TIPO 15

Provenienza SAL 14 I US 1431	N° esemplari 1
Piccolo frammento di orlo rigonfio, ad anello, caratterizzato da una sezione circolare. Il labbro ricade verso il basso. Si registra la presenza sulla superficie esterna di un ingobbio color crema.	
Impasto 10R 5/6; est. 7.5YR 4/3	
Diametro orlo 12 cm	Altezza cons. 3,5 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati in molto altri contesti che fanno riferimento alla categoria 'spatheion' type 1 elaborata dal Bonifay; la morfologia dell'orlo, in modo particolare, si ricollega alla variante D (Bonifay 2004, 124, tipo 18).	

TAVOLA VI, AA TIPO 16

Provenienza SAL 15 I US 1796	N° esemplari 2
------------------------------	----------------

Piccolo frammento di orlo rigonfio, ad anello, caratterizzato da una sezione triangolare. Il labbro ricade verso il basso. Si registra la presenza sulla superficie esterna di un ingobbio color crema.

Impasto 10R 5/6; est. 7.5YR 4/3

Diametro orlo 8 cm | Altezza cons. 3,5 cm

Confronti bibliografici

Il tipo trova confronti con esemplari attestati in molto altri contesti: tra le attestazioni più significative ricordiamo i contesti di Marseille-Bourse (Bonifay 1986, fig. 4, n.7), Roma (Pensabene 1981, fig. 8, n.7) e il relitto Dramont E (Santamaria 1995, Pl. VI, n.1). Tutti questi esemplari fanno riferimento alla categoria 'spatheion' type 1 elaborata dal Bonifay; la morfologia dell'orlo, in modo particolare, si ricollega alla variante C (Bonifay 2004, 124).

TAVOLA VI, AA TIPO 17

Tipo 13 (Tav. XVIII)	
Provenienza SAL 15 I US 1796	N° esemplari 1
Piccolo frammento di orlo a cuscinetto, caratterizzato da una sezione circolare. Il labbro, non molto rigonfio, ricade verso il basso. Si registra parzialmente la presenza, sulla superficie esterna, di un ingobbio color crema.	
Impasto Int. 10R 5/6; est. 7.5YR 4/3	
Diametro orlo 8 cm	Altezza cons. 6,5 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Piscino di Piscopio (Vibo Valentia). Cfr. Cuteri <i>et al.</i> 2014, fig. 6, n.2).	

TAVOLA VI, AA TIPO 18

Provenienza SAL 14 I US 1153	N° esemplari 1
Puntale pieno e terminante con fondo leggermente estroflesso, piano.	
Impasto 10R 5/8	
Diametro fondo 3 cm	Altezza cons. 9 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Piscino di Piscopio (Vibo Valentia). Cfr. Cuteri <i>et alii</i> 2014, fig. 6, n.11).	

TAVOLA VI, AA TIPO 19

Provenienza SAL 14 I US 1153	N° esemplari 1
Piccolo puntale pieno, terminante con fondo estroflesso appiattito.	
Impasto Int. 10R 5/6; est. 7.5YR 4/3	
Diametro fondo 2 cm	Altezza cons. 5 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati in molto altri contesti e riconducibili alla forma Keay XXVI (<i>spathia</i>); ad esempio nella Val Pescara (Cfr. Verrocchio 1998, fig. 24,	

CATALOGO DELLE FORME

n. 26).

TAVOLA VI, AA TIPO 20

Provenienza SAL 14 II US 2069	N° esemplari 1
Fondo di anfora cilindrica di grandi dimensioni, terminante con puntale piano quasi completamente cavo.	
Impasto Int. 5YR 6/6; est. 10R 5/6	
Diametro fondo 5 cm	Altezza cons. 26 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati in molto altri contesti e riconducibili alla forma Keay XXV (Cfr. Bonifay 2004, fig. 65.3).	

TAVOLA VI, AA TIPO 21

Provenienza 16 I US 10125	N° esemplari 1
Orlo svasato e ingrossato ad anello. Il profilo esterno si presenta arrotondato, mentre quello interno presenta una forte inclinazione.	
Impasto 2.5 YR 6/6	
Diametro orlo 12 cm	Altezza cons. 6 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con una variante della forma Keay LVII (Cfr. Bonifay 2004, fig. 73.1).	

PRODUZIONI IBERICHE

TAVOLA VII, AI TIPO 1

Provenienza SAL 15 I US 1305-1331	N° esemplari 1
Largo collo troncoconico terminante con orlo estroflesso, riversato all'esterno. L'imboccatura è piuttosto larga.	
Impasto 5YR 6/8	
Diametro orlo 20 cm	Altezza cons. 8 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Pompei (Manacorda 1977, fig. LV, n.9) e Roma (Rizzo 2003, 191, tav. XXXVII.191) e si rifà alla forma Beltràn IIA.	

TAVOLA VII, AI TIPO 2

Provenienza SAL 15 I US 1331	N° esemplari 2
Ansa a nastro, a sezione ellittica, piuttosto massiccia; è caratterizzata da un gomito molto stretto. Sulla superficie esterna sono evidenti alcune solcature.	
Impasto 5YR 6/8	
Diametro ansa 6 cm	Altezza cons. 4 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati ad Ostia (<i>Ostia III</i> , 656) in strati datati tra 80 e 90 d.C e a Pompei (Panella 2001, 264, tav.14.103). Da ricondurre alla forma Beltràn IIA.	

TAVOLA VII, AI TIPO 3

Provenienza SAL 14 I US	N° esemplari 1
-------------------------	----------------

1304	
Frammento pertinente ad un'ansa a sezione ellittica direttamente impostata sull'orlo; il profilo dell'orlo, poco ricostruibile, risultare essere a sezione triangolare. L'alto grado di frammentarietà pone dubbi circa l'attribuzione della forma (potrebbe trattarsi di un Almagro 50).	
Impasto 2.5Y 7/4	
Diametro ansa 5 cm	Altezza cons. 4 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati a Randello, in Sicilia (Parker 1989, fig. 2, n. 14).	

TAVOLA VII, AI TIPO 4

Provenienza SAL 14 II US 2002	N° esemplari 1
Piccolo puntale pieno, dal profilo arrotondato.	
Impasto 7.5YR 8/4	
Diametro fondo 2 cm	Altezza cons. 5 cm
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari riconducibili alla forma Dressel 23 (Cfr. Berni Millet 2012, fig. 20, n. 744).	

PRODUZIONI INCERTE

TAVOLA VII, AIN TIPO 1

Provenienza SAL 15 I US 1796	N° esemplari 1
Puntale alto e pieno, marcato esternamente da una serie di scanalature oblique, dovute alla torsione effettuata per la manipolazione del pezzo.	
Impasto 2.5 YR 6/6	
Diametro fondo 2,5 cm	Altezza cons. 9 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo non trova al momento confronti.	

TAVOLA VII, AIN TIPO 2

Provenienza SAL 14 I US 1002	N° esemplari 1
Collo verticale, terminante con orlo leggermente ingrossato, dal profilo arrotondato.	
Impasto 2.5 YR 5/8	
Diametro orlo 8 cm	Altezza cons. 6 cm
Confronti bibliografici Il tipo ricorda la morfologia di un esemplare rinvenuto sempre a Salapia, da ricognizione (De Venuto <i>et. alii</i> 2015, fig. 14, n. 9).	

TAVOLA VII, AIN TIPO 3

Provenienza SAL 15 I US 1002	N° esemplari 1
Piccolo frammento pertinente ad un orlo a sezione quadrangolare, leggermente svasato.	
Impasto 5YR 5/6	
Diametro fondo 12 cm	Altezza cons. 3 cm
Confronti bibliografici Il tipo non trova al momento confronti.	

CATALOGO DELLE FORME

TAVOLA VII, AIN TIPO 4

Provenienza SAL 14 I US 1002	N° esemplari 1
Orlo ingrossato, a sezione circolare. La morfologia potrebbe ricondurlo ad un orlo pertinente ad una Dressel 2-4, tuttavia le caratteristiche particolari dell'impasto, piuttosto grezzo, hanno indotto ad attribuire una provenienza incerta.	
Impasto 5YR 5/6	
Diametro orlo 14 cm	Altezza cons. 3 cm
Confronti bibliografici Il tipo non trova puntuali confronti.	

TAVOLA VII, AIN TIPO 5

Provenienza SAL 14 I US 1002	N° esemplari 1
Piccolo orlo ad anello, caratterizzato da sezione circolare.	
Impasto 2.5 YR 5/8	
Diametro orlo 14 cm	Altezza cons. 2,5 cm
Confronti bibliografici Il tipo potrebbe far riferimento alla forma Dressel 2-4, ma non sono certe l'attribuzione e la provenienza.	

TAVOLA VII, AIN TIPO 6

Provenienza SAL 14 I US 1002	N° esemplari 1
Frammento relativo ad un piccolo orlo a sezione quadrangolare. Potrebbe essere ricondotto alla forma Dressel 2-4, tuttavia le caratteristiche dell'impasto lasciano alcuni dubbi sull'area di produzione.	
Impasto 7.5YR 6/6	
Diametro orlo 10 cm	Altezza cons. 4 cm
Confronti bibliografici Il tipo potrebbe far riferimento alla forma Dressel 2-4, ma non sono certe l'attribuzione e la provenienza.	

TAVOLA VII, AIN TIPO 7

Provenienza SAL 15 I US 1331	N° esemplari 1
Fondo terminante con puntale pieno; si presenta lacunoso nella parte inferiore, ma sembra dovesse esser caratterizzato da un fondo piano. L'impasto si presenta notevolmente grezzo.	
Impasto 5YR 5/8	
Diametro fondo 3 cm	Altezza cons. 8,5 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo non trova puntuali confronti.	

TAVOLA VII, AIN TIPO 8

Provenienza SAL 14 I US 1168	N° esemplari 1
Fondo alto e affusolato, terminante con puntale pieno e arrotondato. L'impasto si presenta piuttosto grezzo, ma la morfologia potrebbe richiamare la forma Dressel 2-4.	
Impasto 5YR 5/8	

Diametro fondo 3 cm	Altezza cons. 18 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo non trova puntuali confronti.	

TAVOLA VII, AI TIPO 9

Provenienza SAL 15 I US 1301	N° esemplari 1
Collo verticale e dritto, terminante con orlo a collarino, a sezione quadrangolare. Potrebbe trattarsi di una Dressel 2-4 di area tirrenica.	
Impasto 5YR 5/8	
Diametro orlo 10 cm	Altezza cons. 7 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo non trova puntuali confronti.	

TAVOLA VII, AI TIPO 10

Provenienza SAL 14 I US 1128	N° esemplari 1
Porzione di parete di anfora dal profilo allungato e carotiforme. Potrebbe trattarsi di un contenitore di età imperiale, di provenienza egeo-orientale; risulta problematica l'attribuzione.	
Impasto 7.5YR 7/4	
Diametro max 16 cm; min 7 cm	Altezza cons. 14 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo non trova puntuali confronti.	

TAVOLA VII, AI TIPO 11

Provenienza SAL 15 I US 1002	N° esemplari 1
Orlo a fascia leggermente estroflesso, caratterizzato da una rientranza nel centro della fascia.	
Impasto 7.5 YR 7/4	
Diametro max 7,5 cm	Altezza cons. 3 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con un esemplare attestato ad <i>Albintimilium</i> (Dell'Amico 1990, fig. 38, n. VB G 135963) e riferibile alla forma Dressel 28. Resta dubbia l'attribuzione.	

TAVOLA VII, AI TIPO 12

Provenienza SAL 15 I US 1154	N° esemplari 1
Fondo vuoto e troncoconico. Potrebbe trattarsi di un contenitore di produzione adriatica, tuttavia restano alcuni dubbi sia in merito all'impasto che in merito alla morfologia del fondo.	
Impasto 10YR 7/6	
Diametro fondo 4 cm	Altezza cons. 4 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo non trova puntuali confronti.	

TAVOLA VII, AI TIPO 13

Provenienza SAL 15 I US 1305	N° esemplari 1
------------------------------	----------------

CATALOGO DELLE FORME

Porzione di parete pertinente alla pancia di un'anfora, di probabile produzione italiana (forse adriatica); il profilo della pancia, globulare, sembrerebbe riprendere elementi morfologici presenti nelle anfore ovoidali adriatiche o nelle brindisine, tuttavia la percentuale di conservazione e il tipo di impasto lasciano dubbi circa l'area di produzione e la tipologia	
Impasto 5YR 5/6	
Diametro max 45 cm	Altezza cons. 28 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova non trova al momento confronti.	

COPERCHII/OPERCULA

TAVOLA VIII, TIPO 1

Provenienza SAL 15 I US 1442	N° esemplari 1
Tappo di anfora realizzato tramite la sagomatura di un fondo di anfora italiana. La sezione si presenta notevolmente scheggiata.	
Diametro max 7,2 cm	Spessore 1,2 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con esemplari attestati ad Aquileia (Donat, Gomez 1994, Tav. 75, tipi ACIII A1 e ACIII A5)	

TAVOLA VIII, TIPO 2

Provenienza SAL 15 I US 1206	N° esemplari 4
Tappo di anfora ricavato da parte di anfora.	
Diametro max 9 cm	Spessore 1,2 cm ca

TAVOLA VIII, TIPO 3

Provenienza SAL 15 I US 1302	N° esemplari 1
Tappo di anfora realizzato al tornio con piccola presa circolare.	
Diametro max 8,2 cm	Spessore 2,2 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con diversi esemplari attestati ad Aquileia (Cfr. Donat, Gomez 1994, Tav. 73, tipo AC17).	

TAVOLA VIII, TIPO 4

Provenienza SAL 16 II US 2474	N° esemplari 3
Tappo realizzato a stampo con piccola presa circolare al centro e motivo decorativo a raggiera.	
Diametro max 9,4 cm	Spessore 1,5 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova un confronto con un tappo rinvenuto in area veneta (Cfr. Cipriano, Mazzochin 2013, Fig. 11.4)	

TAVOLA VIII, TIPO 5

Provenienza SAL 16 I US 10468	N° esemplari 1
Tappo realizzato a stampo con presa circolare al centro recante singolo grafema a rilievo (Y?) e bugne.	
Diametro max 8,5 cm	Spessore 1,3 cm ca

cm	
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con diversi esemplari provenienti dagli scavi ex Cossar di Aquileia (si veda Dobrev, Luise 2013, Fig. 5.20; Fig. 6.33; Fig. 9.57).	

TAVOLA VIII, TIPO 6

Provenienza SAL 15 I US 1354	N° esemplari 1
Tappo di anfora ritagliato da un fondo di contenitore ceramico; presenta un <i>titulus pictus</i> (D.S.?); e un motivo a croce a rilievo.	
Diametro max 8,7 cm ca	Spessore 1,2 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo non trova al momento confronti.	

TAVOLA VIII, TIPO 7

Provenienza SAL 14 I US 1083	N° esemplari 1
Piccolo tappo di anfora realizzato con tecnica a stampo; presenta rilievo a matrice raffigurante, forse, una zeta (Z) rovesciata o un sigma (Σ).	
Diametro max 5 cm ca	Spessore 1 cm ca
Confronti bibliografici Il tipo trova confronti con un rilievo attestato su un coperchio proveniente da Aquileia (Cfr. Donat, Gomez 1994, Tav. 74, tipo AC112).	